

广西国泰招标咨询有限公司

询价通知书

项目名称：2019 电台专业设备采购

项目编号：GLZC2019-X1-00658-GTZB

采购代理机构：广西国泰招标咨询有限公司

2019 年 9 月 17 日

目 录

第一章：询价采购公告.....	2
第二章：供应商须知.....	4
第三章：货物采购需求.....	15
第四章：评审办法.....	28
第五章：采购合同（合同主要条款及格式）.....	29
第六章：响应文件格式.....	33

第一章 询价采购公告

广西国泰招标咨询有限公司受桂林人民广播电台委托，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等规定，现就 2019 电台专业设备采购项目进行询价采购，欢迎符合条件的供应商前来参加。

一、采购项目名称：2019 电台专业设备采购

二、采购项目编号：GLZC2019-X1-00658-GTZB

三、采购项目基本概况介绍：

项号	货物名称	数量	单位	简要规格描述或项目基本概况
1	融媒体播出系统	1	套	融媒体播出系统（包括：一体演播室直播导播台 1 台；SDI 线 100 米；多功能魔术手臂 3 组；摄像头 3 个；提词器 1 台；高清摄像机 1 台） 超融合服务器系统（包括：超融合一体机 2 台；服务器虚拟化软件 4 套；存储虚拟化软件 4 套；光模块 6 块；业务、数据通信、管理千兆交换机 2 台；防火墙 1 套） 如需进一步了解详细内容，详见询价通知书。
2	超融合服务器系统	1	套	
3	听音训练系统	1	套	
4	频率用微单相机	3	套	
5	录音专业监听耳机	2	付	
6	审听专业耳机	12	付	

四、采购项目预算金额（人民币）：44.3 万元。

五、本项目需要落实的政府采购政策：

1. 《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）。
2. 《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）。
3. 强制、优先采购节能、环保产品。

六、供应商资格要求：

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备合法资格的供应商；
2. 本项目不接受联合体报价。

七、询价通知书的获取：

潜在供应商登陆 <http://zfcg.glcz.cn>（桂林市政府采购网）或 <http://glggzy.org.cn>（桂林市公共资源交易中心网）网上下载询价通知书电子版，在响应文件规定的递交时间和地点递交响应文件。

八、响应文件递交时间和地点：

报价人应于 2019 年 9 月 25 日 9 时 00 分至 9 时 30 分，将响应文件密封提交至到桂林市公共资源交易中心 4 号开标室（广西桂林市临桂新区西城中路 69 号西辅楼四楼），逾期送达或未按询价通知要求密封的响应

文件将予以拒收。

响应文件递交截止时间：2019 年 9 月 25 日 9 时 30 分。

九、信息公告发布媒体：<http://www.ccgp.gov.cn>（中国政府采购网）、<http://zfcg.gxzf.gov.cn>（广西壮族自治区政府采购网）、<http://zfcg.glcz.cn>（桂林市政府采购网）、<http://glggzy.org.cn>（桂林市公共资源交易中心网）、<http://www.gtzbzx.com.cn>（广西国泰招标咨询有限公司网）。

十、本次询价联系事项：

1. 采购人名称：桂林人民广播电台

地址：桂林市安新北路 1 号

联系人：彭程；联系电话：0773-6756519

2. 采购代理机构名称：广西国泰招标咨询有限公司

桂林分公司地址：桂林市七星区穿山东路 41 号彰泰天街 V+国际 1 号写字楼 8 楼 8F-02 号

项目联系人：周润强；联系电话：0773-2537882；传真：0773-2537856

3. 交易服务部门：桂林市公共资源交易中心

地址：广西桂林市临桂新区西城中路 69 号西辅楼四楼

联系电话：0773-5625158、5625168（办公室）、5625162、5625163（交易三科）

4. 监督部门：桂林市政府采购管理办公室；电话：0773-2816067

广西国泰招标咨询有限公司

2019 年 9 月 17 日

第二章 供应商须知

供 应 商 须 知 前 附 表

序号	条款号	条款名称	内容、要求
1	1.1	项目名称及项目编号	项目名称：2019 电台专业设备采购 项目编号：GLZC2019-X1-00658-GTZB
2	3	供应商资格	1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备合法资格的供应商； 2. 本项目不接受联合体报价。
3	4	报价费用	不论报价结果如何，供应商均应自行承担所有与报价有关的全部费用。
4	11.3	响应文件电子版	供应商在递交响应文件时，同时递交响应文件电子版。 (1) 响应文件电子版内容：与纸质响应文件一致； (2) 响应文件电子版份数：1 份； (3) 响应文件电子版形式：可编辑的 word 文档格式； (4) 响应文件电子版密封方式：响应文件电子版光盘（封面注明项目名称、编号、供应商名称）与纸质版响应文件一并装入响应文件袋（盒、箱）中。
5	13	报价及预算金额	1. 采购预算金额（人民币）：44.3 万元。报价超过采购预算金额的，报价文件作相应无效处理。 2. 供应商必须就“货物采购需求”中的所有货物内容作完整唯一报价，否则，其响应文件无效。响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。
6	14.1	响应文件有效期	响应文件递交截止时间之日起 90 天。
7	15.1	响应文件份数	正本壹册，副本 <u>肆</u> 册，须完整提交（A4 纸装订）。
8	15.2	响应文件装订要求	供应商应按供应商须知第 11.1 款“响应文件组成”规定的顺序自编目录及页码，响应文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、供应商单位名称。
9	15.6	响应文件包装、密封、标记	1. 响应文件包装、密封：供应商须将响应文件“正本”、“副本”及响应文件电子版光盘一并装入一个响应文件袋（盒、箱）中密封，并在密封处密封签章【公章、密封章、法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字均可】。 2. 响应文件袋（盒、箱）标记： 项目名称： 项目编号： 采购代理机构： 供应商单位名称： 在 2019 年____月____日上午____时____分前不得开启（此处供应商填写响应文件递交截止时间）
10	15.7	报价人公章	本询价通知书中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，

			用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、报价专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。
11	17.1	响应文件递交 起止时间	响应文件递交起止时间： 2019年9月25日9时00分至9时30分止。
12	17.2	响应文件递交 地点	<u>桂林市公共资源交易中心4号开标室（广西桂林市临桂新区西城中路69号西辅楼四楼）</u>
13	19	询价小组组成	询价小组由采购人代表和有关方面的专家组成，共 <u>3</u> 人，其中采购人代表 <u>1</u> 人，专家 <u>2</u> 人
14	19.2	评审办法	具体详见第四章评审办法
15	25	成交公告 及成交通知书	1. 采购代理机构于报价结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。 2. 在发布成交公告的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理成交通知书领取手续的。
16	26	信用查询	根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37），由采购代理机构对第一成交候选人进行信用查询： (1)查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等； (2)查询截止时点：成交通知书发出前； (3)信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存。 (4)信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交候选人资格。
17	27.1	履约保证金	履约保证金金额按成交价的5%（人民币，四舍五入到元）提供，由成交供应商在签订采购合同前将履约保证金以转账、电汇形式缴入 <u>桂林人民广播电台</u> 指定账户，或由成交人按成交价的10%提供银行履约担保等相关证明材料。
18	28.1	签订合同时间	成交通知书发出之日起三十日内。

19	28.3	合同备案存档	政府采购合同双方自签订之日起 1 个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起七个工作日内将一份合同原件送桂林市政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。
20	29	采购代理服务费	成交供应商领取成交通知书前，参照计价格[2002]1980 号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准向成交供应商收取（不足 4000 元按 4000 元收取）。
21	31	解释权	本询价通知书是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本询价通知书的解释权属于采购代理机构。
22	32	监督管理机构	桂林市政府采购管理办公室 电话：0773-2816067

一、总则

1. 适应范围

1.1 项目名称及项目编号：

项目名称：2019 电台专业设备采购

项目编号：GLZC2019-X1-00658-GTZB

2. 定义

2.1 “供应商”是指符合本次采购项目的供应商资格条件并提交响应文件的供应商。如果该供应商在本次报价中成交，即成为“成交供应商”。

2.2 “货物”系指按响应文件规定，供应商须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.3 “服务”系指按询价通知书规定，供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.4 “项目”系指供应商按询价通知书规定向采购人提供的货物和服务。

2.5 “书面形式”包括信函、传真、电报等。

3. 供应商资格

3.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备合法资格的供应商；

3.2 本项目不接受联合体报价。

4. 报价费用

不论报价结果如何，供应商均应自行承担所有与报价有关的全部费用。

5. 联合体要求

本项目不接受联合体报价。

6. 质疑和投诉

6.1 供应商认为询价通知书使自己的合法权益受到损害的，应当在供应商应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。供应商认为采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或成交公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应认真做好质疑处理工作。

6.2 供应商对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向桂林市政府采购监督管理机构投诉。

6.3 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述询价通知书、报价过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

6.4 供应商应通过现场递交或邮寄的方式提交质疑函，供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，重复提交的不再受理。质疑函应按财政部制定的范本编制，并按《政府采购质疑和投诉办法》的规定签字、盖章。

质疑联系部门：广西国泰招标咨询有限公司桂林分公司

质疑联系人：周润强 联系电话：0773-2537882

通讯地址：桂林市七星区穿山东路 41 号彰泰天街 V+国际 1 号写字楼 8 楼 8F-02 号

7. 转包与分包

7.1 本项目不允许转包。

7.2 本项目不可以分包。

8. 关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则响应文件将被视为无效：

(1) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

(2) 生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加报价。

(3) 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

(4) 提供相同品牌产品的不同报价人参加同一合同项下报价的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审，报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评审的报价人，其他报价无效。非单一产品采购项目中，多家报价人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

二、询价通知书

9. 询价通知书的构成

- (1) 询价公告；
- (2) 供应商须知；
- (3) 货物采购需求（“货物采购需求”中的所有条款要求均为实质性要求）；
- (4) 评审办法；
- (5) 采购合同（合同主要条款及格式）；
- (6) 响应文件格式。

10. 响应文件的澄清与修改

10.1 提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构可以对已发出的询价通知书进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构应当在提交首次响应文件递交截止时间五个工作日前在本项目询价公告发布的同一媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有接收响应文件的供应商，不足五个工作日的，应当顺延首次响应文件递交截止时间。

10.2 采购代理机构按上述要求在相关网站发布澄清、修改等与项目有关的内容，如因供应商未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致报价无效的，由供应商自行承担责任。

10.3 澄清或者修改的内容为询价通知书的组成部分。当澄清或者修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

10.4 询价通知书的澄清或者修改都应该通过本项目采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清或者修改询价通知书。

10.5 采购代理机构可以视采购具体情况，延长首次响应文件递交截止时间和报价时间，并将变更时间在本项目询价公告发布的同一媒体上发布变更公告。

三、响应文件的编制

11. 响应文件（以下简称响应文件）的组成及要求

11.1 响应文件组成【格式见第六章“响应文件格式”】

- (1) 报价函（必须提供）；
- (2) 供应商相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反两面复印件（必须提供）；
- (3) 供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人缴纳的 2019 年 4-7 月任意一个月的社保证明复印件【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所缴纳的 2019 年 4-7 月任意一个月的社保证明复印件】（委托代理时必须提供）；

(4) 供应商参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明及报价人的“信用中国”或“中国政府采购网”网站诚信查询记录截图（必须提供）；

(5) 供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件（必须提供，自然人除外）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

(6) 报价明细表（格式见附件）（必须提供）；

(7) 技术规格偏离表（格式见附件）（必须提供）；

(8) 供应商的售后服务承诺书（含交付使用期、免费保修期、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）（必须提供）；

(9) 项目实施人员一览表【如有，请提供，并一起提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为项目实施人员缴纳的 2019 年 4-7 月任意一个月的社保证明复印件】；

(10) 供应商 2017 年度通过中介审计的有效财务审计报告复印件（如有，请提供）；

(11) 供应商 2015 年以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）；

(12) “货物采购需求”需提供的有效证明文件（如有，请提供）；

(13) 符合条件的中小型微型企业、残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《中小企业（残疾人福利性单位）声明函》（见附件），并对声明的真实性负责（如有，请提供）；

(14) 如产品属于监狱企业的，以提供的相关证明材料为准（如有，请提供）；

(15) 报价人可结合本项目自身情况自行提交其它相关证明材料。

报价人提供的相关材料应真实有效，属于“必须提供”的文件应加盖报价人公章（扫描公章无效，自然人除外）。

11.2 供应商应按询价通知书第六章“响应文件格式”编制响应文件。

11.3 供应商在递交响应文件时，同时递交响应文件电子版。

(1) 响应文件电子版内容：与纸质响应文件一致；

(2) 响应文件电子版份数：1 份；

(3) 响应文件电子版形式：可编辑的 word 文档格式；

(4) 响应文件电子版密封方式：响应文件电子版光盘（封面注明项目名称、编号、供应商名称）与纸质版响应文件一并装入响应文件袋（盒、箱）中。

12. 响应文件的语言及计量

12.1 响应文件以及供应商与采购代理机构就有关报价事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以中文翻译文本为主。

12.2 报价计量单位，响应文件已有明确规定的，使用响应文件规定的计量单位；响应文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

13. 报价

13.1 报价应按询价通知书中相关附表格式填写，报价超过采购预算总金额的，响应文件作相应无效处理。

13.2 供应商必须就“货物采购需求”中的所有货物内容作完整唯一报价，否则，其响应文件无效。响

应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

13.3 报价应包括本次采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和；供应商综合考虑在报价中。

14. 响应文件有效期

14.1 响应文件有效期：响应文件递交截止时间之日起 90 天，有效期不足的响应文件将被拒绝。

14.2 出现特殊情况下，需要延长响应文件有效期的，采购代理机构以书面形式通知供应商延长响应文件有效期。供应商同意延长的，不能修改响应文件。供应商拒绝延长的，其响应文件无效。

15. 响应文件的份数、装订、签署和包装、密封

15.1 响应文件份数：正本壹册，副本肆册，须完整提交（A4 纸装订）。

15.2 响应文件装订要求：供应商应按供应商须知第 11.1 款“响应文件组成”规定的顺序自编目录及页码。响应文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、供应商单位名称。

15.3 响应文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，响应文件正本除本询价通知书中规定的可提供复印件外均须提供原件。

15.4 响应文件须由供应商在规定位置加盖报价人公章（扫描公章无效，自然人除外）并由法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字，报价人应写全称，响应文件副本可以是加盖公章（自然人除外）的正本的复印件，当正本与副本不一致时，以正本为准。

15.5 响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖报价人公章（自然人除外）并由法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

15.6 响应文件包装、密封、标记：

15.6.1 响应文件包装、密封：报价人须将响应文件“正本”、“副本”及响应文件电子版光盘一并装入一个响应文件袋（盒、箱）中密封，并在密封处密封签章【公章、密封章、法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字均可】。

15.6.2 响应文件袋（盒、箱）标记：

项目名称：

项目编号：

采购代理机构：

供应商单位名称：

在 2019 年__月__日上午__ 时__分前不得开启（此处供应商填写响应文件递交截止时间）

15.7 报价人公章：本询价通知书中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、报价专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。

16. 响应文件的修改和撤回

16.1 报价人在响应文件递交截止时间之前，可以对已递交的响应文件进行修改或撤回，并书面通知采购代理机构。

16.2 在响应文件递交截止时间后的响应文件有效期内，报价人不得撤回其响应文件。

17. 响应文件的递交

17.1 响应文件递交起止时间：2019 年 9 月 25 日 9 时 00 分至 9 时 30 分。

17.2 响应文件递交地点：桂林市公共资源交易中心 4 号开标室（广西桂林市临桂新区西城中路 69 号西辅楼四楼）

17.3 除询价通知书另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

17.4 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购代理机构不予受理。

四、询价与评审

18. 询价小组组成

18.1 询价及评审工作由采购代理机构负责组织，具体评审工作由依法组建的询价小组负责，询价小组由采购人代表和有关专家组成。

18.2 询价小组的构成： 3 人，其中采购人代表 1 人，有关专家 2 人。

19. 评审原则和评审办法

19.1 询价小组必须坚持公平、公正、科学和择优的原则。

19.2 评审办法：具体详见第四章评审办法。

19.3 询价小组应按询价通知书进行评审，不得擅自更改评审办法。

19.4 在评审过程中，询价小组任何人不得对某个报价人发表任何倾向性意见，不得向其他询价小组成员明示或者暗示自己的评审意见。

19.5 询价小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的询价小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

20. 评审程序

20.1 采购代理机构核实询价小组成员身份，告知回避要求，宣布评审工作纪律和程序，统一保管通讯工具或相关电子设备，推选询价小组组长。

20.2 询价小组应当对发布公告的询价通知书进行确认，审查供应商的响应文件并作出评价；要求供应商解释或者澄清其响应文件；编写评审报告；告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

20.3 资格审查

20.3.1 询价小组依据法律法规和询价通知书的规定，首先对响应文件进行资格性审查，以确定供应商是否具备本项目供应商资格；再对通过资格性审查的供应商响应文件的有效性、完整性和对响应文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对响应文件的实质性要求做出响应。

20.3.2 询价小组在对报价人进行资格性审查时，将对报价人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现报价人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按响应文件无效处理。

查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）

审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各报价人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

20.4 询价小组如发现供应商提供的证明文件不齐全或不符合规定格式的，应一次性告知供应商，供应商应在规定的时间内当场补正或更正。

对未通过资格性审查及符合性审查的供应商，由询价小组现场告知供应商未通过资格性审查及符合性审查的原因（供应商在评审现场或能及时赶到评审现场的应书面通知并签字，未在评审现场或不能及时赶到评

审现场的应电话通知，并做相应记录）。

20.5 询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清、说明或者更正应由其法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代表签字或者加盖供应商公章（自然人除外）。由授权委托代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

20.6 询价小组应按询价通知书进行评审，不得改变询价通知书所确定的技术和服务等要求、评审程序、评定成交的标准和合同文本等事项。

20.7 评审报告：询价小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照评审报价（报价及享受政府采购政策的优惠扣除）由低到高顺序提出 3 名以上（含 3 名）成交候选人，并编写评审报告。

20.8 采购代理机构发现询价小组有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评审办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向桂林市政府采购监督管理机构报告。

21. 确定成交供应商

（1）采购单位应当确定询价小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。

（2）排名第一的成交候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者询价通知书规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。

（3）排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。

22. 属于下列情况之一者，响应文件无效：

- （1）未按询价通知书规定完整提交响应文件或未按规定要求密封、签字、盖章的；
- （2）超越了行政审批的经营范围的；
- （3）不具备询价通知书规定的资格要求的；
- （4）响应文件未按询价通知书的内容和要求编制，或提供虚假材料的；
- （5）属于“必须提供”的响应文件未能按时提供或补正、更正的；
- （6）响应文件有效期、交货时间、免费保修期、售后服务不能满足询价通知书要求的；
- （7）报价人未就“货物采购需求”中的所有货物内容作完整唯一报价的，或报价超出采购预算金额的；
- （8）未满足响应文件全部实质性要求的或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；
- （9）不符合法律、法规和响应文件规定的其他实质性要求和条件的。

报价人有下列情形之一的，视为串通报价，响应文件将被视为无效：

- （1）不同报价人的响应文件由同一单位或者个人编制；
- （2）不同报价人委托同一单位或者个人办理报价事宜；
- （3）不同的报价人的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
- （4）不同报价人的响应文件异常一致或报价呈规律性差异；
- （5）不同报价人的响应文件相互混装；

23. 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- （1）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；
- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。

24. 报价过程的监控

本项目报价过程实行全程录音、录像监控，供应商在报价过程中所进行的试图影响报价结果的不公正活动，可能导致其报价被拒绝。

25. 成交公告及成交通知书

25.1 采购代理机构于报价结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。

25.2.2. 在发布成交公告的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理成交通知书领取手续的。

25.3 采购代理机构无义务向未成交的供应商解释未成交原因和退还响应文件。

26. 信用查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37），由采购代理机构对第一成交候选人进行信用查询：

(1)查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；

(2)查询截止时点：成交通知书发出前；

(3)信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存。

(4)信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交候选人资格。

五、签订合同

27. 履约保证金

27.1 履约保证金：履约保证金金额按成交价的 5%（人民币，四舍五入到元）提供，由成交供应商在签订采购合同前将履约保证金以转账、电汇形式缴入桂林人民广播电台指定账户，或由成交人按成交价的 10% 提供银行履约担保等相关证明材料。

27.2 如果成交供应商没能按上述第 27.1 款规定执行，采购人或采购代理机构将上报桂林市政府采购监督管理部门，取消该成交资格，并有权授予第二成交候选人为成交供应商资格或重新组织采购。

27.3 项目验收合格后，成交供应商凭《验收报告单》办理履约保证金退款手续，桂林人民广播电台将履约保证金（无息）退还给成交供应商。如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

27.4 在履约保证金到期退还前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，以书面形式通知桂林人民广播电台，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

履约保证金缴纳账户：

开户名称：桂林人民广播电台

开户银行：建行桂林高新支行

账 号：45001635207050506533

28. 签订合同

28.1 签订合同时间：成交通知书发出之日起三十日内。

28.2 合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起 1 个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起 7 个工作日内

将一份合同原件送桂林市政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。

六、其他事项

29. 采购代理服务 fee

成交供应商领取成交通知书前，向广西国泰招标咨询有限公司一次性付清采购代理服务费。本项目的采购代理服务收费标准参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准向成交供应商收取（不足4000元按4000元收取）。

采购代理服务收费标准

费率 \ 服务类型	货物招标	服务招标	工程招标
中标金额（万元）			
100 以下	1.5%	1.5%	1.0%
100-500	1.1%	0.8%	0.7%
500-1000	0.8%	0.45%	0.55%
1000-5000	0.5%	0.25%	0.35%

注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。

30. 代理服务费缴纳账户：

账户名称：广西国泰招标咨询有限公司桂林分公司

开户银行：桂林银行股份有限公司高新支行

银行账号：000679978700010

31. 解释权：本询价通知书是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本询价通知书的解释权属于采购代理机构。

32. 监督管理机构：桂林市政府采购管理办公室；电话： 0773-2816067

第三章 货物采购需求

说明：

一、本表中的品牌规格型号仅起参考作用，供应商可选用其他品牌规格型号替代。

二、多家报价人提供的核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品。提供同品牌产品的不同报价人参加同一项目报价的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审，报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加报价，其他报价文件无效。

项号	货物名称	采购需求（技术参数、性能、配置等要求）	数量	单位	参考单价（元）
1	融媒体播出系统	一、融媒体播出系统设备包括： 一体演播室直播导播台 1 台；SDI 线 100 米；多功能魔术手臂 3 组；摄像头 3 个；提词器 1 台；高清摄像机 1 台 二、参数要求： 1、一体演播室直播导播台 切换台 4 路 SDI 2 路 HDMI2.（标配 4 路） 1U 抽拉监视器 6U SKB 拉杆航空箱 面板支架 2、SDI 线 数量:100 米 屏蔽：192 网加铝箔 线粗：7MM 分辨率：最高 1920*1200@60HZ 格式：支持 HD-sdi 3、多功能魔术手臂 数量:3 组 全金属，47mm 以内管径可用，带 3/8/14 螺扣，魔术手臂最少 11 寸 4、摄像头 数量:3 个 最低 1920*1080 分辨率，自动聚焦，红外遥控，12 倍光学变焦，340° 旋转云台，75° 广角，自动白平衡，HDMI，SDI，LAN 接口 5、提词器 数量:1 台 22 寸，带脚架，5 米 VGA 连接线，带软件，加密狗，手动。脚踏控制器 6、高清摄像机 数量:1 台 数码像素：600 万以上 感光元件：CMOS 屏幕尺寸：3.5 英寸 传感器尺寸：1/2 英寸 防抖性能：光学防抖 是否触摸屏：非触摸屏 接口类型：HDMI USB AV SDI	1	套	85000

2	超融合服务器系统	一、融媒体播出系统设备包括： 超融合一体机 2 台；服务器虚拟化软件 4 套；存储虚拟化软件 4 套；光模块 6 块；业务、数据通信、管理千兆交换机 2 台；防火墙 1 套 二、参数要求： （一）超融合一体机 数量:2 台 1、规格：2U 的机架式服务器，可以放入 42U 标准机柜。 2、处理器：配置≥2 颗 8 核 Xeon Silver 4110 处理器，主频≥2.1GHZ。 3、内存：配置≥96GB 2400MHz DDR4 内存；内存插槽数量≥24 个，最大内存可扩展至 768GB；具备内存回收机制，实现内存资源的动态复用，保障服务器的性能。 4、硬盘：配置≥6 块 3.5 寸 2T SATA 数据盘、≥1 块 128G SSD 系统盘（不占用前置硬盘槽）、≥2 块 480G Intel DC 系列 SSD 缓存盘，支持热插拔 SAS/SATA 硬盘，兼容 2.5 英寸和 3.5 英寸硬盘，配备≥12 块 2.5/3.5 寸硬盘槽； 5、设备最多支持≥6 个 PCIe 扩展插槽，配备≥6 个 GE 端口和≥2 个 10G 光口；配置冗余电源。 6、RAID 功能：提供 raid 0/1/10 并支持直通。 7、设备包含免费 3 年硬件保修服务。 （二）服务器虚拟化软件 数量:4 套 1. 虚拟机可以实现物理机的全部功能，如具有自己的资源（内存、CPU、网卡、存储），可以指定单独的 MAC 地址等。 2. 虚拟化内核基于 KVM 底层开发，支持并配置动态资源扩展功能，系统将自动评估虚拟机的性能情况，当虚拟机性能不足时自动为虚拟机添加 CPU 和内存资源，确保业务持续高效运行。 3. 支持配置内存回收机制，实现虚拟化平台内存资源的动态复用，保障虚拟机的性能。 4. 支持虚拟机的无代理备份，能提供至少 2000 个虚拟机的高性能备份功能，支持至少 5000T 的备份数据容量的许可，可将直接将虚拟机备份到磁盘，并支持生成全新虚拟机的方式进行恢复。（需提供产品功能截图或产品彩页或相关证明材料并加盖供应商公章，否则响应文件无效） 5. 支持虚拟机卡死及蓝屏的检测功能并实现自动重启，无需人工干预减少运维工作量（需提供产品功能截图或产品彩页或相关证明材料并加盖供应商公章，否则响应文件无效）。 6. 支持 IO 重试，当存储出现故障，导致虚拟机无法读取存储数据时，自动挂起虚拟机，避免业务故障。 7. 每个虚拟机都可以安装独立的操作系统，为获得良好的兼容性操作系统支持需要包括 Windows、Linux，并且支持国产操作系统包括：红旗 linux、中标麒麟、中标普华等（需提供产品功能截图或产品彩页或相关证明材料并加盖供应商公章，否则响应文件无效）。	1	套	220000
---	----------	--	---	---	--------

		8. 支持通过专用的快虚/快速还原工具，实现快速将物理机转换为虚拟化平台，并且可实现虚拟化平台快速还原为物理机原有操作系统。 9. 支持在线的带存储的虚拟机迁移功能，可以在不停机状态下和非共享存储的环境中，实现虚拟机在集群内的不同物理机和上迁移，保障业务连续性。 10. 支持虚拟机的 HA 功能。当物理服务器发生故障时，该物理服务器上的所有虚拟机，可以在集群之内的其它物理服务器上重新启动，保障业务连续性。 11. 支持无代理跨物理主机的虚拟机 USB 映射，需要使用 USB KEY 时，无需再虚拟机上安装客户端插件，且虚拟机迁移到其它物理主机后，仍能正常使用迁移前所在物理主机上的 USB 资源，对于业务的自适应能力、使用便捷性更佳（需提供产品功能截图或产品彩页或相关证明材料并加盖供应商公章，否则响应文件无效）； 12. 支持纳管第三方主流虚拟化平台，提供对 Vmware 平台上的虚拟机进行管理。（需提供产品功能截图或产品彩页或相关证明材料并加盖供应商公章，否则响应文件无效） 13. 持双向迁移，可将 VMware 虚拟机在运行状态下迁移到超融合平台上，也可将超融合平台上的虚拟机在运行状态下迁移到 VMware vCenter 的集群中。（需提供产品功能截图或产品彩页或相关证明材料并加盖供应商公章，否则响应文件无效） 14. 采用分布式管理架构，去中心化，管理平台不依赖于某一个虚拟机或物理机部署，采用分布式架构保障平台更可靠。 15. 虚拟化管理平台具备监控功能，对资源池中 CPU、网络、磁盘使用率等指标进行实时的数据统计。 16. 支持平台中的集群资源环境一键检测，对硬件健康、平台底层的虚拟化的运行状态和配置，进行多个维度进行检查，提供快速定位问题功能，确保系统最佳状态（需提供产品功能截图或产品彩页或相关证明材料并加盖供应商公章，否则响应文件无效）。 （三）存储虚拟化软件 数量:4 套 1. 支持存储虚拟化功能，无需安装额外的软件，在一个统一的管理平台上使用 License 激活的方式即可开通使用，本次授权虚拟存储容量 5PB 或者按照服务器 CPU 颗数授权，存储虚拟化与计算虚拟化为紧耦合架构，减少底层开销，提升性能（需提供产品功能截图或产品彩页或相关证明材料并加盖供应商公章，否则响应文件无效）。 2. 采用分布式架构设计，由多台物理服务器组成分布式存储集群，通过新增物理服务器可以实现存储容量和性能的横向扩展（Scale-Out 架构），扩容过程保证业务零中断。 3. 支持磁盘坏道检测功能，虚拟存储集群可以对数据盘进行坏道检测，发现坏道后可自动从另外一个副本读取数据，并对坏			
--	--	--	--	--	--

		道数据进行修复。 4. 虚拟存储集群支持 iSCSI 接口的访问，允许外部物理主机通过标准的 iSCSI 接口访问虚拟存储，实现 Server SAN 和 IP SAN 的融合，能够使存储资源的利用率发挥到最大价值（需提供产品功能截图或产品彩页或相关证明材料并加盖供应商公章，否则响应文件无效）。 5. 支持多副本冗余功能，支持 2 个或以上副本，副本互斥地保存在集群的不同节点，单个主机或者磁盘故障，确保数据依旧正常访问。 6. 支持数据安全恢复机制，当主机或者磁盘故障后，自动利用集群内空闲磁盘空间，将故障数据重新恢复，并保证副本数量，确保用户数据的可靠性和安全性。 7. 在可视化的 WEB 管理平台上，可以查看虚拟分布式存储对应的容量大小、容量使用率、实时的 IOPS 读写次数、IOPS 读写数据量等信息，方便为 IT 管理做为有效的决策依据（需提供产品功能截图或产品彩页或相关证明材料并加盖供应商公章，否则响应文件无效）。 8. 支持数据写入优化机制，将高速 SSD 作为写缓存，数据先写到 SSD，再回写到机械硬盘，提升写 I/O 性能。 9. 支持数据分层，提供好的读写性能，并支持对重要虚拟机提供性能保护。 （四）光模块 数量:6 块 SFP+ 万兆多模光模块，多模，850nm，最大传输距离 300m，接头类型：LC （五）业务、数据通信、管理千兆交换机 数量:2 台 1. 8 个千兆电口，2 个 SPF 千兆光口； 2. 工作温度：0° C~40° C，存储温度：-40° C~70° C 3. 交换性能：100Gbps/1.36Tbps 4. 支持胖瘦一体化，支持智能交换机和普通交换机两种工作模式，可以根据不同的组网需要，随时灵活的进行切换 5. 可通过配置静态 IP 地址，DHCP Option43 方式，DNS 域名等方式发现控制器平台。 6. 支持通过控制器平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换 7. 支持 STP、RSTP、MSTP 协议，支持 IGMP v1/v2/v3 Snooping 8. 支持 IEEE 802.3az 标准的 EEE 节能技术：当 EEE 使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的。 9. 支持 32K MAC 地址，支持 MAC 地址自动学习 10. 支持防网关 ARP 欺骗，管理员分级管理，支持防止 DOS、ARP 攻击功能 11. 支持通过 APP 进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置； （六）防火墙 数量:1 套			
--	--	--	--	--	--

		1、性能参数： （1）性能指标：网络层吞吐量$\geq 4\text{Gbps}$，应用层吞吐量$\geq 600\text{Mbps}$； 并发连接数$\geq 180\text{W}$，新建连接数$\geq 4\text{W}$； （2）硬件指标：1U 规格；存储$\geq \text{SSD } 64\text{G}$；单电源；标配$\geq 4$ 个千兆电口，≥ 4 个千兆光口； 2、功能参数： 1) 支持 RIPv1/v2, OSPFv2/v3, BGP 等动态路由协议；支持静态路由, ECMP 等价路由；支持多播/组播路由协议； 2) 支持多链路出站负载，支持基于源/目的 IP、源/目的端口、协议、ISP、应用类型以及国家/地域来进行选路的策略路由选路功能；（需提供产品功能截图或产品彩页或相关证明材料并加盖供应商公章，否则响应文件无效） 3) 支持 IPv4 / v6 NAT 地址转换，支持源目的地址转换，目的地址转换和双向地址转换；支持 NAT64、NAT46 地址转换； 4) 访问控制规则支持模拟策略匹配，输入源目的 IP、端口、协议五元组信息，模拟策略匹配方式，给出最可能的匹配结果，方便排查故障，或环境部署前的调试； 5) 能够识别管控的应用类型超过 1200 种，应用识别规则总数超过 3000 条；支持基于应用类型，网站类型，文件类型进行带宽分配和流量控制，支持基于时间、认证用户和 VLAN 进行流量控制； 6) 设备具备独立的入侵防护漏洞规则特征库，特征总数在 7000 条以上；支持同防火墙访问控制规则进行联动，可以针对检测到的攻击源 IP 进行联动封锁，支持自定义封锁时间；（需提供产品功能截图或产品彩页或相关证明材料并加盖供应商公章，否则响应文件无效） 7) 支持 Land、Smurf、Fraggle、WinNuke、Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing 攻击防护，支持 SYN Flood、IPv4 和 IPv6 ICMP Flood、UDP Flood、DNS Flood、ARP Flood 攻击防护，支持 IP 地址扫描，端口扫描防护，支持 ARP 欺骗防护功能、支持 IP 协议异常报文检测和 TCP 协议异常报文检测； 8) 支持对常见应用服务（HTTP、FTP、SSH、SMTP、IMAP、POP3、RDP、Rlogin、SMB、Telnet）和数据库软件（MySQL、Oracle、MSSQL）的口令暴力破解防护功能； 9) 具备对常见网络协议（SSH、FTP、RDP、VNC、Netbios）和数据库（MySQL、Oracle、MSSQL）的弱密码扫描功能； （需提供产品功能截图或产品彩页或相关证明材料并加盖供应商公章，否则响应文件无效） 10) 设备具备独立的热门威胁库，支持木马、勒索软件、蠕虫、挖矿病毒等种类，特征总数在 50 万条以上；支持恶意域名重定向功能，用于 DNS 代理服务器场景下定位内网感染僵尸网络病毒的真实主机 IP 地址；支持对终端已被种植了远控木马或者病毒等恶意软件进行检测，并且能够对检测到的恶意软件行			
--	--	--	--	--	--

		为进行深入的分析，展示和外部命令控制服务器的交互行为和其他可疑行为（需提供产品功能截图或产品彩页或相关证明材料并加盖供应商公章，否则响应文件无效） （一）11）支持业务安全和用户安全的风险展示；支持全网实时热点事件展示；支持在同一个界面对全网所有服务器和主机的安全状况进行风险评估，支持对当前所有业务的安全防护状态进行动态保护； 12）支持资产的自动发现以及资产脆弱性和服务器开放端口的自动识别，支持包含敏感数据业务的识别；支持对检测到的攻击行为按照 IP 地址的地理位置信息进行威胁信息动态展示，实时监测和展示最新的攻击威胁信息；（需提供产品功能截图或产品彩页或相关证明材料并加盖供应商公章，否则响应文件无效） 13）支持自动生成安全风险报表，报表内容体现被保护对象的整体安全等级，发现漏洞情况以及遭受到攻击的漏洞统计，具备有效攻击行为次数统计和攻击举证； 14）支持抵御 SQL 注入、XSS 攻击、网页木马、网站扫描、WEBSHELL、跨站请求伪造、系统命令注入、文件包含攻击、目录遍历攻击、信息泄露攻击、WEB 整站系统漏洞等攻击；（需提供产品功能截图或产品彩页或相关证明材料并加盖供应商公章，否则响应文件无效） 15）支持企业安全能力图谱，可展示设备对资产防护的有效性，对当前的风险预测、风险防御、风险检测能力进行展示，并对当前资产安全状态进行评级；同时展示当前设备的安全能力等级，展示每日安全能力的更新情况；（需提供产品功能截图或产品彩页或相关证明材料并加盖供应商公章，否则响应文件无效） 16）可扩展支持接入统一的安全监测平台，通过安全监测平台可以实时看到每台安全设备的详细安全状态信息，包括安全评分级别、最近有效事件、有效事件趋势、用户安全统计、服务器安全统计和攻击来源统计； 17）可提供最新的威胁情报信息，能够对新爆发的流行高危漏洞进行预警和自动检测，发现问题后支持一键生成防护规则；（需提供产品功能截图或产品彩页或相关证明材料并加盖供应商公章，否则响应文件无效） 18）支持采用无特征 AI 检测技术对恶意勒索病毒及挖矿病毒等热点病毒进行检测，给出基于 AI 技术的病毒检测报告；（需提供产品功能截图或产品彩页或相关证明材料并加盖供应商公章，否则响应文件无效） 19）支持对企业所有的网站提供保护情况的总览，包括哪些网站当前保护措施不足，哪些网站在有效保护中，当前的漏洞、恶意扫描、web 攻击及篡改事件发生的总体情况，同时风险要可定位到某个网站，并可以对网站面临的威胁给出处理方式；		
--	--	---	--	--

		(需提供产品功能截图或产品彩页或相关证明材料并加盖供应商公章, 否则响应文件无效) (三) 其他要求: 1、为了保证平台的兼容性和稳定性, 要求“服务器虚拟化软件”、“存储虚拟化软件”为同一品牌。			
3	听音训练系统	1. 黑胶唱机: 包含唱放; 黑胶唱片 50 张; 木底座: 470*31030mm 2. 转盘: 铝合金, 280mm*20mm, 1.0KG 3. 轴承: 磁浮轴承, 极低摩擦, 漏磁保护 4. 唱臂: JS-TA224 碳纤维唱 5. 驱动: 大力直流电机 6. 传动皮带: 优质硅胶园皮带 7. 转速: 331/3, 45rpm 可选 8. 转速偏差: <0.03% 9. 转盘料晃率: ±0.01% 10. 信噪比: >80dB 11. 机脚: 360 度避震脚 12. 电源: 4DC 12V/2A 13. 功耗: 10W 14. 净重: 7KG 15. 包装重量: 8.5KG 16. 唱头: 天龙 103R 唱头 2 个和 ortofon 2M RED, MM 唱头 6 个	1	套	40000
4	频率用微单相机	1. 相机系统 含 18-105mm、55-210mm 索尼 E 卡口镜头各一个 2. 相机类型 可更换镜头数码相机(微单™) 3. 镜头兼容性 索尼 E 卡口镜头 4. 影像传感器 传感器类型 Exmor CMOS 传感器尺寸 23.5x15.6mm(APS-C 画幅) 有效像素 约 2420 万有效像素 记录(静态影像) 影像尺寸 3:2 L: 6000 x 4000(24M) M: 4240 x 2832(12M) S: 3008 x 2000(6.0M) 16:9 L: 6000 x 3376(20M) M: 4240 x 2400(10M) S: 3008 x 1688(5.1M) 5. 影像质量 RAW, RAW&JPEG, 超精细, 精细, 标准 照片效果 玩具相机(标准, 冷色, 暖色, 绿色, 品红色)/流行色彩/分色(彩色, 黑白)/复古照片/柔光亮调/局部彩色(红, 绿, 蓝, 黄)/强反差单色/柔焦(高, 中, 低)/HDR 绘画(高, 中, 低)/丰富色调黑白/微缩景观(自动, 上, 中水平/中垂直, 下,	3	套	14000

		右,左)/水彩画/插图(高,中,低) 创意风格 标准、生动、中性、清澈、深色、轻淡、肖像、风景、黄昏、夜景、红叶、黑白、棕褐色 6. 自动 HDR 关/自动/等级(1.0EV 至 6.0EV, 步级: 1EV) 7. DRO 优化功能 动态范围优化: 关/自动, 等级 1 到 5 8. 色彩空间 sRGB, Adobe RGB 兼容特丽魅彩色彩技术 9. 记录(动态影像) 文件格式 XAVC S 4K, XAVC S HD, AVCHD, MP4 影像尺寸 "XAVC S 4K: 3840x2160(25p/100Mbps, 25p/60Mbps)" "XAVC S HD: 1920x1080(100p/100Mbps, 100p/60Mbps, 50p/50Mbps, 25p/50Mbps)" AVCHD: 1920 x 1080 (50i/最大比特率 24 Mbps), AVCHD: 1920 x 1080 (50i/平均比特率 17 Mbps), AVCHD: 1920 x 1080 (50p/最大比特率 28 Mbps), AVCHD: 1920 x 1080 (25p/最大比特率 24 Mbps), AVCHD: 1920 x 1080 (25p/平均比特率 17 Mbps), MP4:1920 x 1080 (50 fps/平均比特率 28Mbps), MP4:1920 x 1080 (25 fps/平均比特率 16Mbps), MP4:1280 x 720 (25fps/平均比特率 6Mbps) 10. REC 控制 是 11. HDMI 输出 是 12. 记录系统 介质 记忆棒:Memory Stick PRO Duo™、Memory Stick PRO-HG Duo™、Memory Stick Micro(M2)*2、SD 存储卡、SDHC 存储卡、SDXC 存储卡、micro SD 存储卡*2、micro SDHC 存储卡*2、micro SDXC 存储卡*2 13. 降噪 长时间曝光降噪: 开/关、快门时间长于 1 秒时可用 14. 高感光度降噪: 标准/低/关 可选 15. 白平衡 白平衡设置 自动、日光、阴影、阴天、白炽灯、荧光灯(暖白色)、荧光灯(冷白色)、荧光灯(日光白色)、荧光灯(日光)、闪光灯、水中自动、色温/滤光片、自定义(1, 2, 3)、自定义设置 16. 色温 2500-9900K, 带有滤光片(G7-M7 15 段, A7-B7 15 段) 补偿功能 17. 对焦系统 类型 增强型混合自动对焦(相位检测自动对焦+快速智能自动对焦) 对焦点 425 点(相位检测自动对焦)/169 点(对比检测自动对焦) 对焦区域 广域/区/中间/自由点(L, M, S)/扩展自由点/锁定		
--	--	--	--	--

	AF:扩展自由点 眼部对焦(眼部 AF) 是*3 触摸对焦(触碰对焦) 是 自动对焦照明器 内置 LED, 约 0.3m-约 3.0m (E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS 镜头) 18. 曝光系统 测光类型 1200 区测光 测光范围 -2EV-20EV (ISO100, F2.0 镜头) 测光模式 多重, 中心, 点测光, 整个屏幕平均, 强光 19. 照相模式 智能自动/程序自动/光圈优先/快门优先/手动曝光/动态影像/扫描全景(2D)/场景选择/调出存储(1.2) 场景选择 肖像、运动、微距、风景、黄昏、夜景肖像、夜景、手持夜景、动作防抖 曝光补偿 $\pm 5.0\text{EV}$ (步级: $1/3\text{EV}$ 或 $1/2\text{EV}$) 阶段曝光 连续阶段曝光、单拍阶段曝光; 3 张/5 张/9 张可选; 3 张或 5 张, 步级: $1/3\text{EV}$ 或 $1/2\text{EV}$ 或 $2/3\text{EV}$ 或 1EV 或 2EV 或 3EV 可选; 9 张, 步级: $1/3\text{EV}$ 或 $1/2\text{EV}$ 或 $2/3\text{EV}$ 或 1EV 可选 20. ISO 感光度设定 静态影像: ISO100-25600 (可扩展至 51200), 自动(100-6400, 可在此范围内选择 ISO 最大值和最小值); 动态影像: ISO 100-25600, 自动 (ISO 100-6400, 可在此范围内选择 ISO 最大值和最小值) 21. 取景器 取景器类型 电子取景器 取景器总像素 约 236 万有效像素 视野率 约 100% 屈光度调节 -4.0 至 +3.0m-1 眼距 距目镜约 23mm, 屈光度为 -1m-1 时 放大倍率 约 1.07 倍 (使用 50mm 镜头, 无限远对焦, 屈光度为 -1m-1 时) 22. 液晶屏 液晶屏尺寸 3.0" TFT 液晶屏类型 可翻折触摸式液晶屏 液晶屏视野率 约 100% 液晶屏总像素 约 92 万像素 亮度控制 手动 (± 2.0 级) / 晴朗天气 可调角度 向上约 90 度, 向下约 45 度 液晶屏显示 (DISP) 图形显示, 显示全部信息, 无显示信息, 数字水平量规、柱状图, 取景器 放大倍率 约 5.9 倍/约 11.7 倍 峰值检测 是 (峰值水平: 高/中/低/关, 峰值色彩: 红/黄/白) 23. 其他功能 自动构图功能 是 人脸检测 是			
--	---	--	--	--

	人脸登记 是 笑脸快门 是 PlayMemories Camera Apps™智能相机应用程序 是(含 PlayMemories Camera Apps™智能相机应用程序升级服务) 智慧式变焦 约 1.4 倍或约 2 倍可选 清晰影像缩放 最大约 2 倍 24. 数码变焦 约 4 倍/5.7 倍/8 倍可选 25. 快门 类型 电子控制、纵向式焦平快门 速度范围 1/4000 秒 - 30 秒, (视频拍摄时:1/4000 秒至 1/4 秒(1/3 步级)), 自动模式下可达到 1/60 (B 门可达到 1/30) 闪光同步速度 1/160 秒 电子前帘快门 是 静音拍摄 是 26. 防抖 系统 镜头防抖(OSS 镜头)和影像传感器位移方式(5 轴防抖) 防抖功能 防抖效果因拍摄条件和使用的镜头而异 27. 闪光灯 闪光测光系统 TTL 通过镜头预闪测光 闪光补偿 $\pm 3.0\text{EV}$ (步级:1/3EV 或 1/2EV) 闪光模式 禁止闪光、自动闪光、强制闪光、低速同步、后帘同步闪光、无线遥控(使用外接闪光灯) 28. 拍摄 拍摄模式 单张拍摄, 连拍, 自拍定时:10 秒/5 秒/2 秒, 自拍定时(连拍):10 秒 3 张影像/10 秒 5 张影像, 5 秒 3 张影像/5 秒 5 张影像, 2 秒 3 张影像/2 秒 5 张影像, 连续阶段曝光, 单拍阶段曝光, 白平衡阶段曝光, DRO 阶段曝光 连拍速度 最快约 11 张/秒(连拍模式下) 29. 回放 柱状图指示/索引回放 是(亮度, RGB)/是 放大视图(最大放大率) 约 16.7 倍(L), 约 11.8 倍(M), 约 8.3 倍(S) 全景模式: 19.2 倍 (标准), 约 29.1 倍(宽) 影像旋转 是 删除/保护 是/是 30. Wi-Fi 智能手机观看 是 传送至电脑 是 电视观看 是 NFC 一触遥控 是 一触分享 是 31. 接口			
--	---	--	--	--

	USB2.0(高速) 是 多功能微型 USB 端口 是 NFC 是 同步端子 是 高清输出 是, Micro HDMI 接口, Bravia Sync 功能, PhotoTV HD, 4K 视频输出, 4K 照片回放 麦克风接口 是 32. 音频 麦克风 是 扬声器 是 33. 电源 电池 可重复充电电池 NP-FW50 (随机附送) 电池使用时间 约 310 张 (取景器), 约 350 张 (LCD) 充电器 USB 充电 USB 供电 是 自动关机 10 秒/1 分钟/2 分钟/5 分钟/30 分钟后关闭 34. 遥控 有线*1 是 无线 是 35. 其他 外形尺寸 mm(WxHxD) 约 120.0mm x 66.9mm x 53.3mm 重量 约 410 g (仅主机) 操作温度 0° C-40° C 36. 随机附件 电源适配器/Micro USB 连接线/可重复充电电池 (NP-FW50)/肩带/机身盖/眼罩 37. 相机稳定器: 适配相机 Sony RX100 / Sony a6300 (16-50 或 28-70mm) / Sony a6500 (16-50 或 28-70mm) / Canon M10 (15-45mm) / Canon G3X 等相机 Sony RX0 / GoPro HERO 系列等运动相机 选配手机夹具可适配手机, 适配手机宽度为 57-84mm 重心平衡状态下最大承重为 800g, 相机高度建议不超过 70mm, 否则使用中相机可能会碰到稳定器 俯仰角动作角度 260° 横滚角动作角度 320° 航向角动作角度 360° 俯仰随动速率 2° /s ~ 75° /s 航向随动速率 3° /s ~ 150° /s 电池 26650 平头电池*1 5000mAh 3.7V 支持外接电源从 USB 口直充 (充电时不防泼溅) 显示屏 ✓ 固件升级 ✓ APP 调参 ✓ 配件扩展 ✓			
--	--	--	--	--

		平衡调节 无级配重 通过快装板在镜头方向前后移动，调节镜头方向的平衡 通过三轴的滑臂滑动左右位置，来调平三轴上的相机重心，配平后锁紧三轴的电机螺丝即可 防水情况 机身防泼溅 理论续航时间 9 小时 净重 663g（不包括电池、相机、相机镜头等配件） 特点 防泼溅设计，下雨天使用无阻碍 航向无限位，提供无边视野 35° 仰角设计，轻松搞定取景与构图 无需更换夹具，直接适配多种相机 独创多功能旋钮，提供更多精准控制 多功能旋钮实现变焦跟焦，焦点随心 防脱式 1/4 英寸手拧螺钉设计，运动相机、手机、卡片机、微单通通不在话下 防脱安全锁设计，贴心保护爱机 Vicool 与 Feiyu0N 双边支持，满足您的不同需求 开关机自带提示音，户外使用更方便 OLED 显示屏，云台电量、工作模式、相机模式等关键状态一目了然 一键改变相机拍摄模式，多种拍摄模式无缝切换 稳定器直接控制相机拍摄，操作得心应手 5000mah 超大容量电池，给长时间拍摄提供充足电力 自动旋转模式任意指定转动路径，完美匹配延时摄影和自动拍摄 手动调节锁定两轴角度，不错过任何精彩瞬间 独立横滚控制，独特的倾斜美感 扳机键快速锁定和复位，方便快捷 贴心式初始化，自动检测静止平面，自动完成 多种工作模式可选，适合大部分拍摄场景 1/4inch 螺孔适配市面上大部分相机配件			
5	录音专业 监听耳机	1. 颜色 黑色 2. 佩戴方式 头戴式 3. 阻抗 300 Ω 4. 音频卡依接头 XLR-4 5. 频率响应 4 - 51,000 Hz (-10 dB) 6. THD, 总谐波失真 0.02 % (1 kHz 1 Vrms) 7. 接触压 $\sim$ 3,4 N ($\pm$ 0,3 N) 8. 佩戴方式 包耳式 9. Jack 插头 6.35 mm/ 4.4 mm 10. XLR-4 (optional) 11. 线长 3m 12. 换能原理 动圈开放	2	付	10000

		13. 重量（不含耳机线） 330 g			
6	审听专业 耳机	1. 佩戴方式 头戴式 2. 颜色 铜青色 3. 频率响应（耳机） 12 - 40500 Hz 4. 接触压 ca. 2,5 N 5. Jack 插头 3,5/6,3 mm 立体声 6. 线长 3 m 7. 标称阻抗 300 Ω	12	付	3000
商务条款					
免费保修期		按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期最短不得少于1年（有特殊要求的以单项采购要求为准）。			
交付使用时间 及地点		1、交货时间：签订合同之日起30日历日内安装完毕并验收合格交付使用； 2、交货地点：广西桂林市采购人指定地点。			
付款方式		产品验收合格正常使用后10个工作日内一次性付清（无息）。			
售后服务及其他要求		1、采购范围内的货物免费送货上门、免费安装调试合格。 2、成交供应商必须提供原装正品的、全新的、符合国家及采购方提出的有关质量标准的产品。 3、本项目核心产品为第2项货物“超融合服务器系统”中的第1分项货物“超融合一体机”。 4、本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与报价，如有此类产品参与报价的作无效报价处理）。 5、本项目采购预算金额人民币44.3万元，超出采购预算报价无效。			

第四章 评审办法

一、评审依据

1. 评审依据：询价小组以询价通知书文件和响应文件为评审依据。
2. 根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、询价小组成员要严格遵守政府采购相关法律法规制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评审办法

1. 询价小组应当从质量和服务均能满足询价通知书全部实质性响应要求的供应商中，按照评审报价由低到高顺序提出3名以上（含3名）成交候选人。

2. 按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）规定：

（1）供应商认定为小型和微型企业且所提供的货物服务均为小型和微型企业货物服务的（以响应文件提供的《中小型企业（残疾人福利性单位）声明函》为准），询价报价给予6%的价格扣除，扣除后的价格为评审报价，即评审报价=询价报价×（1-6%）；

（2）除上述情况外，评审报价=报价。

注：①小型、微型企业、微型企业、监狱企业及残疾人福利性单位提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。②询价小组应当按扣除后的报价由低到高进行排序，该扣除后报价仅作为评审报价排序，不作为合同签订报价，合同将按实际报价签订。

3. 评审时，应当将通过资格性审查和符合性审查各供应商的评审报价，按照由低到高顺序排序，当评审报价相同时，依次按报价低价优先、节能环保优先、技术指标高优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列，并依照次序排列成交供应商。

三、成交候选人推荐原则

（1）采购人应当确定询价小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。

（2）排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者询价通知书规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。

（3）排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。

第五章 采购合同（合同主要条款及格式）

项目名称：

项目编号：

甲方：_____（采购人）

乙方：_____（成交供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照询价通知书、响应文件和成交供应商的承诺，甲乙双方签订本采购合同。

第一条 合同标的及合同金额

项号	货物名称	厂家、品牌、规格型号	技术参数、性能、配置	数量 ①	单位	单价（元） ②	单项合计金额 （元） ③=①×②
1							
2							
...							
合 计							

根据《成交通知书》的成交内容，合同的总金额为：（大写）_____人民币（¥_____元）

第二条 质量保证

1. 乙方应按响应文件承诺的货物型号、技术规格、技术参数、性能、配置、质量标准向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装、使用 and 保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。乙方提供的节能和环境标志产品必须是列入现行政府采购清单目录内的产品。

2. 乙方提供货物的质量保证期为_____。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方协议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

第三条 权力保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2. 乙方应按响应文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 货物包装、运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货

物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

第五条 交付

1. 交付时间：_____；交付地点：_____。

2. 乙方提供不符合响应文件、响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

第六条 调试和验收

1. 乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。

2. 货物安装调试完成后，甲方应在七个工作日内依据响应文件、响应文件的技术规格要求及承诺和国家有关质量标准对货物进行现场验收，验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。

6. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后日内及时予以解决。

第七条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：广西桂林市采购人指定时间地点。

第八条 售后服务

1. 乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在响应文件承诺的时间内到达甲方现场处理。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

第九条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条 付款方式

产品验收合格正常使用后 10 个工作日内一次性付清（无息）。

第十一条 违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处

罚，乙方应向甲方支付合同金额5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。

5. 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合同金额5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7. 其他违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向桂林市仲裁委员会申请仲裁或向桂林市中级人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十四条 合同生效及其它

1. 合同经甲乙双方法定代表人、负责人、自然人或相应的授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经桂林市财政部门审批，并签订书面补充协议报桂林市政府采购管理办公室备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十五条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十六条 签订本合同依据：

1. 询价通知书；

2. 乙方提供的响应（或应答）文件；

3. 售后服务承诺书；

4. 报价中的报价记录;
5. 成交通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式四份，具有同等法律效力，甲、乙双方各一份。政府采购合同双方自签订之日起 1 个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起 7 个工作日内将一份合同原件送桂林市政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。

甲方名称（公章）：_____

乙方（公章，自然人除外）：_____

法定代表人：_____

法定代表人（负责人、自然人）签字

（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：_____

委托代理人：_____

委托代理人：_____

电 话：_____

电 话：_____

开户名称：_____

开户名称：_____

开户银行：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

银行账号：_____

日 期：_____

日 期：_____

第六章 响应文件格式

1. 报价函（格式见附件）（必须提供）；

附件：

报 价 函 （ 格 式 ）

致：广西国泰招标咨询有限公司

根据贵方_____项目询价通知书，项目编号 _____，签字代表_____（姓名）经正式授权并代表供应商 _____（供应商单位名称），提交响应文件正本一份，副本四份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 按响应文件货物采购需求和报价报价表：

总报价为（大写）_____元人民币（¥_____）。

2. 我方承诺已具备响应文件规定的供应商资格条件。

3. 我方已详细审核响应文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部响应文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

4. 响应文件有效期为响应文件递交截止时间之日起 90 天。

5. 如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与采购人签订合同。

（2）我方承诺按照响应文件规定递交履约担保。

（3）我方承诺本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，按响应文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

与本项目有关的正式通讯地址为：

地址：_____ 邮编：_____ 电话、传真：_____

开户名称：_____

开户银行：_____

账号：_____

供应商（公章，自然人除外）：_____

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

响应日期：_____

注：

响应函须由法定代表人（负责人/自然人）或委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）并加盖供应商公章（自然人除外）。

2. 供应商相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反两面复印件（必须提供）

3. 供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人缴纳的 2019 年 4-7 月任意一个月的社保证明复印件【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所缴纳的 2019 年 4-7 月任意一个月的社保证明复印件】（委托代理时必须提供）；

附件：

授权委托书（格式一）

致： 广西国泰招标咨询有限公司

我_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工_____（姓名）以我公司名义参加_____（项目名称及项目编号）项目的报价活动，并代表我方全权办理针对上述项目的报价、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。

代理人无转委托权, 特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

供应商（公章）：_____

法定代表人（负责人）签字或盖章：_____年_____月_____日

附：委托代理人有效的身份证正反两面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人缴纳的 2019 年 4-7 月任意一个月的社保证明复印件。

授权委托书（格式二）

致：广西国泰招标咨询有限公司

我_____（姓名）系自然人，现授权委托_____（姓名）以本人名义参加_____（项目名称及项目编号）_____项目的报价活动，并代表本人全权办理针对上述项目的报价、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。

代理人无转委托权，特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

自然人签字并在签名处加盖食指指印：_____年_____月_____日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所缴纳的 2019 年 4-7 月任意一个月的社保证明复印件（委托代理时必须提供）。

4. 供应商参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明及报价人的“信用中国”或“中国政府采购网”网站诚信查询记录截图（必须提供）

附件：

声 明

致：广西国泰招标咨询有限公司

我（公司）郑重声明，在参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

供应商（公章，自然人除外）：_____

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：_____

日 期：_____

5. 供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件（必须提供，自然人除外）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

6. 报价明细表（格式见附件）（必须提供）；
附件： 报价明细表（格式）

项号	货物名称	生产厂家	品牌、规格型号	数量 ①	单位	单价 ②	单项合计=数量×单价 ③=①×②	备注
1	融媒体播出系统							
	一体演播室直播导播台			1	台			
	SDI 线			100	米			
	多功能魔术手臂			3	组			
	摄像头			3	个			
	提词器			1	台			
	高清摄像机			1	台			
2	超融合服务器系统							
	超融合一体机			2	台			
	服务器虚拟化软件			4	套			
	存储虚拟化软件			4	套			
	光模块			6	块			
	业务、数据通信、管理千兆交换机			2	台			
	防火墙			1	套			
3	听音训练系统			1	套			
4	频率用微单相机			3	套			
5	录音专业监听耳机			2	付			
6	审听专业耳机			12	付			
合计金额								
报价总报价（大写）：					元人民币（¥）			
交付使用期：								
免费保修期：								

其中：属于《节能产品政府采购清单》目录内产品的总金额为人民币（大写）： 元（¥ ）；

属于《环境标志产品政府采购清单》目录内产品的总金额为人民币（大写）： 元（¥ ）。

备注：若不属于《节能产品政府采购清单》及《环境标志产品政府采购清单》目录内产品的，则该处填写“无”字样。

说明：报价指本次采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和；供应商综合考虑在报价中。

供应商（公章，自然人除外）： _____

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）： _____

日期： _____

注：1. 各供应商必须就“货物采购需求” 中的所有内容作完整唯一报价，否则，其响应文件无效。

2. 供应商应根据所提供的货物如实填写报价明细表的各项内容。

3. 报价明细表须由法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）并加盖供应商公章（自然人除外）。当本表由多页构成时，需逐页加盖供应商公章（属自然人的须逐页签字）。

4. 如全部或部分产品属于《节能产品政府采购清单》或《环境标志产品政府采购清单》目录范围的，供应商应在本表备注栏内写明各分项货物属于节能（或环境标志）产品政府采购清单第几类第几项序号的产品，以便询价小组作为优先采购或评审的依据。

7. 技术规格偏离表（必须提供）

附件：

技术规格偏离表（格式）

项号	货物名称	采购需求（技术参数、性能、配置等要求）	响应文件的响应情况及偏离情况	偏离情况说明
1				
2				
...				
N				

供应商（公章，自然人除外）：_____

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：_____

注：1. 供应商应对照“货物采购需求”注明所提供产品技术参数、性能、配置等的响应情况及偏离情况（无偏离、正偏离），当出现“正偏离”情况时应对应填写偏离情况说明及提供相应有效的证明材料。

2. 技术规格偏离表须由法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）并加盖供应商公章（自然人除外）。当本表由多页构成时，需逐页加盖供应商公章（属自然人的须逐页签字）。

8. 报价人的售后服务承诺书（含交付使用期、免费保修期、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）（必须提供）；
附件：

售后服务承诺书（格式）

报价人（公章，自然人除外）：_____

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章
（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：_____

9. 项目实施人员一览表 【如有，请提供，并一起提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为项目实施人员缴纳的 2019 年 4-7 月任意一个月的社保证明复印件】；

10. 报价人 2017 年度通过中介审计的有效财务审计报告复印件（如有，请提供）

11. 报价人 2015 年以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）；

12. “货物采购需求”需提供的有效证明文件；

13. 符合条件的中小型企业、残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《中小型企业（残疾人福利性单位）声明函》（见附件），并对声明的真实性负责（如有，请提供）；

中小型企业（残疾人福利性单位）声明函

本单位郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）及《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的_____单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他_____单位制造的货物（不包括使用单位注册商标的货物）均属于中小企业货物。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

14. 如产品属于监狱企业的，以提供的相关证明材料为准（如有，请提供）；

15. 报价人可结合本项目自身情况自行提交其它相关证明材料。